SONY

2008.1

VAIO法人向け総合カタログ

仕事の最前線へ。
VAIOがビジネスを変えていく

すべてはビジネスのために。

VAIO BUSINESS

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません

業務の効率化に直結する機能と使いやすさ。信頼の仕事力に徹した、ビジネスVAIO

セキュリティー
Security

ビジネス情報を強固にガード

第三者による不正使用、またPCやハードディスク自体の盗難、ウイルス侵入などに対し、
強固なセキュリティーが、デスクでもモバイル環境でも重要情報を守ります。

- パワーオン・パスワード／ハードディスク・パスワード
- TPMセキュリティーチップ
- 指紋認証
- セキュリティーロックスロット
- VAIO ハードディスク プロテクション
- 外部メディア書き込み禁止
- プライバシーフィルター
- FeliCaポート

P12 - 13

サービス & サポート
Service & Support

最大効果と最小ロスを追求

万一の故障や修理に、迅速に対応する充実のサービス&サポート体制。
導入から運用、回収・買い取りまで、業務のスムーズな進行をトータルにサポートします。

- 標準保証：3年保証／オンサイト（出張）修理サービス
- セーフティー・パスポート（有償）
- メモリー増設（有償）／設置・設定サービス（有償）
- 法人向け専用電話窓口／法人向けサポートページ（WEB）
- PCリサイクル／中古PC買取サービス

P14 - 15

品質試験
Quality

堅牢性を実証する厳しい試験

過酷なビジネスユースで想定される水準を超える厳しい評価基準を設定。
それに基づく試験を実施して堅牢性を確認し、信頼性向上を追求しています。

- 防滴試験
- ディスプレイ開閉試験
- 落下試験（PC動作時）
- 衝撃試験
- 一点加圧試験
- 本体ひねり試験
- 平面加圧振動試験
- 振動試験
- 環境保存試験
- 梱包試験
- ガラスの直押し試験
- オプティカルドライブ開閉試験

P16

環 境
Ecology

部品調達からリサイクルまで

部品調達に始まり、製品の開発・製造時、購入時、使用時、
使用済み製品の回収やリサイクルまで、環境へのさまざまな配慮を一貫して実施しています。

- ソニー独自の環境管理
- eco info
- J-Moss対応
- PCグリーンラベル
- 省エネ法
- PCリサイクル

P17

type G
12.1型

軽いのに強い
「マルチカーボン構造」。
薄型・軽量約1,049g*の
ビジネスモバイル

＊ VGN-G2AAPSCの場合

- マルチカーボン構造
- フラット&スリム形状
- 頼れる「スタミナ」

■質量 約1,049g*1　■約11.5／約11.5時間駆動（標準／最大*2）

＊1：VGN-G2AAPSCの場合 ＊2：別売バッテリーパック（L）装着時

P4 - 7

type S
13.3型ワイド

妥協なき高性能が支える
革新の機動力。
パワーと「スタミナ」の、
ハイパフォーマンスモデル

- 高速アーキテクチャー搭載
- 13.3型ワイド液晶&余裕の「スタミナ」
- 高性能グラフィック搭載

■質量 約1.98kg　■約5.5／約9.5時間駆動*1（標準／最大*2）

＊1：VGN-SZ84PSAの場合 ＊2：別売バッテリーパック（L）装着時

P8 - 9

type BX
15.4型ワイド／14.1型

メインマシンとして磨いた
PC性能とフォルム。
パワフルで頼れる、高性能・
多機能のオフィスノート

※写真はドッキングステーション「VGP-PRBX1（別売）」、
Bluetooth レーザーマウス「VGP-BMS33/S（別売）」との組み合わせ

- 作業を迅速化する先進のPC性能
- ビジネスに徹した機能的なフォルム
- 多彩に活躍するビジネス性能

■質量 約2.5kg*1　■約4.0／約7.5時間駆動（標準／最大*2）*3

＊1：VGN-BX4AAPSA・BX4AAPSB・BX4AAPSCの場合 ＊2：別売バッテリーパック（L）装着時 ＊3：VGN-BX6AAPSB・BX4AAPSBの場合

P10 - 11

type G
12.1型

こだわりのマルチカーボン構造〈G-BODY〉。軽いのに強いビジネスモバイル、type G

軽いのに強いマルチカーボン構造
G-BODY

法人向け標準仕様

モデル	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	グラフィックアクセラレーター	ハードディスク	ドライブ	ワイヤレス	[スタミナ]（標準／最長）*1	質量	セキュリティー	ワープロ・表計算
VGN-G2AAPSA	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー **U7600** (1.20 GHz)	**12.1型**XGA (1024×768) (スリムLED)	**512**MB (オンボード) / 最大1.5GB	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター **950**	約**80**GB	DVD スーパーマルチドライブ	IEEE 802.11 a/b/g Bluetooth® 機能	約**11.5**/約**11.5**時間	約**1,135**g*2	BIOSロック (パワーオン・パスワード) HDDロック (ハードディスク・パスワード) セキュリティーチップ 指紋センサー	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007
VGN-G2AAPSB												
VGN-G2AAPSC										約**1,049**g*2		

*1：別売バッテリーパック(L)装着時 *2：付属バッテリーパック(L)装着時



1 12.1型XGA液晶
2 SDメモリーカードスロット
3 メモリースティックスロット(標準／Duo サイズ対応、メモリースティックPRO対応)
4 内蔵モノラルスピーカー
5 ステレオヘッドホン出力
6 ステレオマイク入力
7 ワイヤレスON/OFF切換スイッチ
8 指紋センサー
9 プレゼンテーションボタン
10 DVDドライブ・イジェクトボタン*1
11 電源ボタン
12 FeliCaポート
13 インテリジェントタッチパッド
14 DC IN (電源入力)
15 USB2.0コネクター
16 ネットワーク(LAN)コネクター
17 排気口
18 PCカードスロット(TypeII×1)
19 DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層記録対応)*2
20 i.LINK端子 S400 (4ピン)*3
21 電話回線ジャック
22 外部ディスプレイ出力端子
23 USB2.0コネクター

*1：VGN-G2AAPSA・G2AAPSBに搭載(VGN-G2AAPSCは「消音ボタン」が搭載されます) *2：VGN-G2AAPSA・G2AAPSBに搭載 *3：VGN-G2AAPSCに搭載

より薄く軽く。より強く。その両立を徹底追求したビジネスモバイル

薄くて軽くて、「スタミナ」にも貢献
白色LED採用の液晶ディスプレイ

薄さ約4.4mmの液晶ディスプレイには、白色LEDを採用。導光板の薄型化やシステム基板の小型・軽量化により、従来の液晶より約50%薄く、約30%軽量化しました。LEDバックライトによる省電力で、「スタミナ」にも貢献しています。

■液晶構造比較



天面へのカーボン素材の採用で
スリムにして強さも確保した液晶

導光板の薄型化や基板の小型化などで、より薄くなった液晶。天面へのカーボン素材の採用により、スリムにしつつ強度を維持しています。

バッグに入れやすく振動にも強い
フラット&スリムなボディ形状

ボディ全体がほぼ同じ厚みのフラット&スリムな形状により、バッグへの出し入れがスムーズ。スマートな使い勝手を実現します。また、バッグ内で書類の間に収まるため、PCと書類の隙間により発生する振動や衝撃を回避します。

バッテリー切れのストレスのない、頼れる「スタミナ」約11.5時間

徹底した省電力化を追求
外出時に余裕の長時間駆動

高容量バッテリーを搭載する一方、CPUの駆動電圧、液晶のバックライト電圧の低減をはじめ、各部の消費電力を最小限にするなど、独自の省電力化への取り組みをさらに徹底。トータルで大きな「スタミナ」アップに貢献しています。

■質量と装着バッテリーの関係

	リチャージャブルバッテリーパック(S)	リチャージャブルバッテリーパック(L)
VGN-G2AAPSA (DVDスーパーマルチドライブ搭載)	約1,003g (スタミナ：約5.5時間)	約1,135g (スタミナ：約11.5時間)
VGN-G2AAPSB (DVDスーパーマルチドライブ搭載)	約1,003g (スタミナ：約5.5時間)	約1,135g (スタミナ：約11.5時間)
VGN-G2AAPSC (光学ドライブ非搭載)	約917g (スタミナ：約5.5時間)	約1,049g (スタミナ：約11.5時間)

バッテリーの寿命を延ばす
「バッテリいたわり充電モード」

バッテリーの充電状態を容量の約50%・80%におさめることで、充放電回数を長寿命化できる「バッテリいたわり充電モード」を装備。このモードに設定することで、バッテリーパックの長寿命化がはかれ、コストの削減ができます。

仕事を効率化する先進のパフォーマンスとビジネス性能

高速処理と省電力の最新CPU
インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー

最新のデュアルコア搭載のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサーU7600(1.20 GHz)を採用し、消費電力を抑えながら高速処理と高い安定性を実現。先進アーキテクチャーの採用で大幅にパフォーマンスが向上し、幅広いアプリケーションでの作業の高速化や複数作業の同時処理、高度なグラフィック処理などに高い能力を発揮します。

高感度で安定した受信をもたらす
ダイバーシティアンテナを採用

ワイヤレスLANの受信感度を高めるため、2つのアンテナで受信する「ダイバーシティアンテナ」を採用。より安定した通信を可能にします。

先進技術でビジネス情報を守る
充実したセキュリティー性能

便利なON/OFFスイッチを搭載した
使いやすいワイヤレスLAN内蔵

効果的なプレゼンテーションに活躍する、簡単セッティングのデータプロジェクター

データプロジェクター
VPL-CX21 オープン価格
VPL-CS21 オープン価格

バッグにも入れやすい、軽量・フラットデザイン。軽いので社外にもスマートに持ち出せ、簡単なセッティングでプレゼンテーションに大きな効果を発揮します。

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

type G
12.1型

万一のときも、大切なデータは守りきる。落下・衝撃・圧迫・水濡れにも耐える堅牢設計。

日本のPCでVAIOが初採用
マルチレイヤーカーボンファイバー

日本のPCで初めてVAIOが採用したマルチレイヤーカーボンファイバーは、従来のマグネシウム合金に比べて、約2倍の強度を備えながら約30%の軽さを実現。type Gでは、この素材を本体の天面・底面に採用。さらに、液晶をはじめ、各部の素材や構造などを徹底して軽量化することにより、堅牢にして軽量なボディのモバイルPCを完成させました。

マルチレイヤーカーボンファイバー
※画像は塗装前の画像です

カーボン技術の進化形
「マルチカーボン構造」を採用

航空機やレーシングマシン、スペースシャトルなどにも使われるカーボン素材を、天面・底面・パームレスト面といった、本体のほぼ全面に使用した「マルチカーボン構造」の〈G-BODY〉を採用。さらに進化したカーボン技術が、軽さと強さという相反するファクターを高次元で両立させました。



万一の水濡れにも配慮した
防滴機能をキーボードに採用

VAIOを使用中に誤ってキーボードに水をこぼしてしまった場合などを想定して、防滴試験*(200cc)を実施。ボディ手前の底面に設けた水抜き穴からかかった水を外に排出し、水濡れによる電源ショートなどのトラブルに配慮しました。

※PCに水をこぼした場合は、必ず点検(有償)に出してください

防滴試験

不意の落下から大切なデータを守る
落下試験72cm*(PC動作時)を実施

ビジネスで想定される落下に対して、2つの基準を設定。ひとつは使用中にデスクから床に落ちた場合(PC動作時落下72cm*)。そして、小脇に抱えた状態から誤って落とした場合(PC非動作時落下90cm*)。type Gでは、このようなビジネスシーンでの使用を想定した、厳しい品質試験を実施しています。

PC動作時・72cm*落下試験を実施／
PC非動作時・90cm*落下試験を実施

落下試験(PC動作時)

天面をフラットにして圧迫に耐える
平面加圧振動試験150kgf*を実施

type Gは、フラットな天面と突起のないボディ形状が特長。この形状により、一点に加えられた圧力を面に分散することができます。満員電車での圧迫や、手や肘で誤って天面を強く押してしまったときなど、ボディの破損を防ぎます。

※kgf:圧力の単位。キログラム重

天面がフラットの場合	天面に凹凸がある場合
	
加圧を面で受けて衝撃を分散	力が分散しにくく衝撃を集中して受けやすい


平面加圧振動試験

動作中、突然の衝撃からデータを保護
VAIOハードディスクプロテクション

落下など、本体の異常な動きをセンサーが感知。ハードディスクの磁気ヘッドを退避させてディスク面の破損を防ぎ、大切なデータを保護します。センサーには、画面上から感度設定が可能な〈縦・横・高さ〉の3軸加速度センサーを採用し、微少な異常動作も敏感にキャッチします。

センサー感度設定画面

※すべての状況においてハードディスクドライブの破損防止やデータ保護を保証するものではありません

*品質試験は、当社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません。水をこぼした場合は、必ず点検(有償)に出してください

軽いのに強いマルチカーボン構造 G BODY

type S
13.3型ワイド

高速処理と「スタミナ」を両立する、革新の高性能。ハイパフォーマンスモデル、type S

法人向け標準仕様

モデル	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	【スタミナ】*3 (標準/最長*4)	質量	ワイヤレス	セキュリティー
VGN-SZ84PSA	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー **T7250** (2 GHz)	**13.3型**ワイド WXGA (1280×800) [クリアブラックLE液晶]	**1**GB/ 最大4GB*1	約**80**GB	DVD スーパーマルチドライブ	約**5.5**/ 約**9.5**時間	約**1.98**kg*4	IEEE 802.11 a/b/g Bluetooth® 機能	BIOSロック (パワーオン・パスワード) HDDロック (ハードディスク・パスワード) 指紋センサー
VGN-SZ84PSB		インテル® Celeron® プロセッサー **530** (1.73 GHz)		**512**MB/ 最大4GB*1			約**4.0**/ 約**6.5**時間			

*1：搭載できるメモリーの最大容量は4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBです *2：STAMINAモード設定時 *3：別売バッテリーパック(L)装着時 *4：付属バッテリーパック(S)装着時

1 内蔵マイク
2 パフォーマンス切換スイッチ (SPEEDモード/STAMINAモードの切り換え)
3 ワイヤレスON/OFF切換スイッチ
4 DC IN (電源入力)
5 FeliCaポート
6 指紋センサー
7 マイク入力
8 ヘッドホン出力
9 i.LINK端子 S400 (4ピン)
10 外部ディスプレイ出力
11 PCカードスロット (Type II×1)
12 メモリースティック Duo スロット
13 DVDスーパーマルチドライブ
14 ExpressCard/34スロット
15 USB 2.0コネクター(×2)
16 ネットワーク(LAN)コネクター
17 電話回線ジャック

ハイスピードとハイパフォーマンスを凝縮した先進のPC性能

デュアルコア搭載の高速CPUが作業をスピードアップ
高速アーキテクチャーを搭載

処理能力を大幅に高めたデュアルコア搭載のCPU、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーを採用*。2つの独立したデータ実行部分を備えているため、複数のソフトウェアの同時利用でも快適な動作を実現します。さらに、チップセットはモバイル インテル® GM965 Expressを採用。動画編集など、CPU負荷の高い処理もスピーディーに行えます。

*VGN-SZ84PSA選択時

グラフィック処理と長時間駆動を効率よく使い分け
用途に応じて切り換え可能なグラフィック機能

グラフィック性能に妥協することなく、モバイル時には余裕ある「スタミナ」を確保したいというニーズに応えて、グラフィックアクセラレーターにハイブリッド設計を採用。NVIDIA® GeForce® 8400M GS GPUと、チップセット内蔵インテル® GMA X3100を搭載し、用途や利用シーンに応じてキーボード上部のスイッチで切り換えて使用できます。オフィスなどで使用する際には、3D表示やハイビジョン動画編集に威力を発揮するSPEEDモードで。モバイル時には、消費電力を抑えるSTAMINAモードに。STAMINAモードでさまざまな省電力機能を有効にすれば、さらに消費電力を抑えられます。 ※切り換えを完了するには、再起動が必要です。外部モニターに表示できる解像度は異なります

STAMINAモード
消費電力を抑え、バッテリー駆動時に最適(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100〈チップセットに内蔵〉)

パフォーマンス切換スイッチ

SPEEDモード
3D表示やハイビジョン編集にパワーを発揮(NVIDIA® GeForce® 8400M GS GPUを使用)

■グラフィック処理能力速度(従来比)



※1 標準バッテリー装着時 ※2 使用ソフト:3Dグラフィックス・ベンチマークソフト「3DMark05」

13.3型ワイド液晶をはじめ、使いやすくパワフルなモバイル性能

複数のウィンドウ表示で作業効率をアップする
高解像度の13.3型ワイド液晶ディスプレイ搭載

軽さ約1.98kg*のボディに、13.3型ワイドWXGA液晶ディスプレイを搭載。ワイド画面により表示領域が広がるだけでなく、複数のアプリケーションを使用する場合でも、各ウィンドウを広く見やすく表示でき、作業効率が大幅にアップします。Web画面や表組データを見ながらのレポート作成も、快適にサポートできるゆとりの画面サイズです。

*付属バッテリーパック(S)装着時

モビリティーを極める持久力と機動力
外出先で頼もしい「スタミナ」&ワイヤレス機能

VAIO独自の省電力化への取り組みにより最長約5.5時間*1、大容量バッテリーを装着すれば最長約9.5時間*2の長時間駆動が可能です。また、2.4GHz(IEEE 802.11b/g)と5GHz(IEEE 802.11a)の通信方式に対応。ワイヤレスLAN環境を利用して、オフィスや外出先でも気軽にインターネットやメールができます。ワイヤレスON/OFF切換スイッチのワンタッチで、通信ができます。

*1：VGN-SZ84PSAでSTAMINAモードの場合
*2：VGN-SZ84PSAで大容量バッテリーパック(VGP-BPL9)装着時。STAMINAモードの場合

あらゆる状況で大切なビジネス情報をしっかりガード
デスクでもモバイル環境でも、信頼の情報保護

指でなぞるだけのシンプルな操作で個人認証が可能な指紋センサーを搭載。さらに、本体の落下時など不意の衝撃からデータを守る「VAIO ハードディスクプロテクション」も搭載しています。



type BX
15.4型ワイド／14.1型

ビジネスのための使いやすさを徹底追求。高性能・多機能のオフィスノート、type BX

法人向け標準仕様

モデル	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	グラフィックアクセラレーター	ハードディスク	ドライブ	[スタミナ](標準/最長*)	セキュリティー
VGN-BX6AAPSA	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300 (2 GHz)	15.4型ワイド WXGA (1280×800) [クリアブラックLE液晶]	1GB/最大3GB	ATI Mobility Radeon™ HD 2300 256MB HyperMemory	約80GB	DVDスーパーマルチドライブ(リムーバブル式)	約3.0/約6.0時間	BIOSロック (パワーオン・パスワード) HDDロック (ハードディスク・パスワード) セキュリティーチップ 指紋センサー
VGN-BX6AAPSB		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100 (1.80 GHz)			インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100		CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ(リムーバブル式)	約4.0/約7.5時間	
VGN-BX6AAPSC		インテル® Celeron® プロセッサー 530 (1.73 GHz)						約3.0/約5.5時間	
VGN-BX4AAPSA		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300 (2 GHz)	14.1型 SXGA+ (1400×1050) [クリアブラックLE液晶]		ATI Mobility Radeon™ HD 2300 256MB HyperMemory		DVDスーパーマルチドライブ(リムーバブル式)	約3.0/約6.0時間	
VGN-BX4AAPSB		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100 (1.80 GHz)			インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100		CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ(リムーバブル式)	約4.0/約7.5時間	
VGN-BX4AAPSC		インテル® Celeron® プロセッサー 530 (1.73 GHz)	14.1型XGA (1024×768) [クリアブラックLE液晶]					約3.0/約5.5時間	

*別売バッテリーパック(L)装着時



1 内蔵マイク
2 内蔵ステレオスピーカー
3 ワイヤレスON/OFF切換スイッチ
4 メモリースティックスロット (標準/Duoサイズ対応/メモリースティックPRO対応)
5 SD (SDメモリーカード)スロット
6 指紋センサー
7 電源ボタン
8 スティックポインター
9 インテリジェントタッチパッド
10 左/右ボタン
11 FeliCaポート
12 排気口
13 ステレオマイク入力
14 ステレオヘッドホン出力
15 ExpressCardスロット
16 マルチベイ
17 ドライブ イジェクトボタン
18 ベイユニット イジェクトボタン
19 i.LINK端子S400 (4ピン)
20 USB2.0コネクター(×3)
21 外部ディスプレイ出力端子
22 ネットワーク(LAN)コネクター
23 電話回線ジャック
24 DC IN (電源入力)

※寸法はVGN-BX4AAPSA・BX4AAPSB・BX4AAPSCの数値です。VGN-BX6AAPSA・BX6AAPSB・BX6AAPSCの外形寸法は約幅363.2×高さ37.8(最厚部40.5)×奥行265.6mmとなります

メインマシンにふさわしい高解像度液晶と先進アーキテクチャー

用途で選べる2種類のディスプレイサイズ
15.4型ワイドと14.1型の液晶ディスプレイ

用途に即して選べる高解像度の15.4型ワイドWXGAと、14.1型SXGA+、14.1型XGA液晶の3タイプを用意。高輝度・高コントラストの「クリアブラックLE液晶」が写真・動画などを美しく再生し、また、広い画面はウィンドウを複数開いたときにも作業が容易です。

デュアルコア搭載の高速CPU
先進アーキテクチャーによる作業の高速化

デュアルコア搭載の高速CPU、インテル® Core™ 2 Duoプロセッサーを採用*1。さらに、高性能チップセットの採用、システムバス800MHz対応*2、メインメモリーもDDR2 667*3対応とするなど、システム全体を高速化。ビジネスのあらゆる用途で効率を高めます。

*1:VGN-BX6AAPSA・BX6AAPSB・BX4AAPSA・BX4AAPSB選択時 *2:VGN-BX6AAPSC・BX4AAPSC選択時は533MHz対応 *3:VGN-BX6AAPSC・BX4AAPSC選択時はDDR2 533対応

使いやすさも拡張性も、ビジネスに徹した機能的なフォルム

機能を拡張できるマルチベイ構造

本体と本体に装着できるドッキングステーション(別売)に、マルチベイ構造を搭載。光学式ドライブやハードディスクドライブなどを必要に応じて交換することで、機能拡張が可能です。また、ドッキングステーション(別売)には、バッテリー充電機能を装備。付属のバッテリーパック(S)だけでなく、バッテリーパック(L)にも対応し、外出時に充電済みのバッテリーを持ち運びできます。

よりスマートに心地よく使える、「Σ(シグマ)フォルムデザイン」

機能美を追求したスリムなカタチは、液晶が開けやすく横からの衝撃にも強い「Σ(シグマ)フォルムデザイン」。傾斜のある側面の端子部は、上からコネクターが見やすく、ケーブルやカードの抜き差しも容易に行えます。

ビジネスでのハードな使用に耐える、軽量・堅牢ボディ

本体の天面と底面にマグネシウム合金*を採用した軽量・堅牢ボディ。天面から見てバッテリー部分が露出せず、美しいラインをキープしています。 *15.4型はモールドです

スティックポインターも装備した、快適キーボード

キーピッチ約19mm、キーストローク約2.5mmを確保したキーボード。スティックポインターも装備しているので、タッチパッドと使いやすい方を選んで使用できます。また、キーボード下のアルミ板金を0.5mm厚に設定。打鍵時のしっかりした感触や心地よい操作感を実現しました。

多彩に活躍するビジネス性能と充実したセキュリティー性能

高度なグラフィック処理で
革新的な3D機能を自在に発揮

ATI Mobility Radeon™ HD 2300 256MB Hyper Memory*を搭載しました。

*VGN-BX6AAPSA・BX4AAPSA選択時

ビジネスデータをしっかり守る、
充実したセキュリティー性能

落下時の衝撃に耐える「VAIO ハードディスクプロテクション」やTPM*セキュリティーチップを搭載し、セキュリティーを確保。

*Trusted Platform Module

2.4GHz/5GHz(IEEE 802.11a/b/g)
快適につなぐワイヤレスLAN内蔵

マウスやヘッドセットを無線で使える
便利なBluetooth®機能搭載

セキュリティー
Security

情報保護への安心感。ビジネス情報を守る強固なセキュリティー

不正アクセス防止／認証セキュリティー

パスワードの多重化で、第三者の不正使用からビジネスデータをガード

「パワーオン・パスワード」と「ハードディスク・パスワード」の採用で、情報の漏洩(ろうえい)を防ぎます。



□「パワーオン・パスワード」 typeG typeS typeBX
電源を入れる際のパスワード認証で第三者の不正使用を防止します。

□「ハードディスク・パスワード」 typeG typeS typeBX
ハードディスクそのものにパスワード認証をかけ、紛失・盗難時の情報漏洩(ろうえい)も防止します。

TPMセキュリティーチップの搭載で、ハードディスク内のデータ保護を強化

□TPMセキュリティーチップ typeG typeBX
業界団体TCG*1の仕様に準拠したTPM*2セキュリティーチップを搭載。高いセキュリティー水準で、ハードディスク内の重要なファイルやデータを暗号化できます。通常のPCでは、同じハードディスク内に存在する暗号化されたデータと暗号カギのうち、暗号カギだけをセキュリティーチップ内に保持。データと暗号カギの保管場所が分かれるので、ハードディスクが取り外され別のPCに取り付けられても、データの読みだしは困難です。

＊1：TCG（Trusted Computing Group）は信頼できるPCの仕様を作成する業界団体です
＊2：Trusted Platform Module



シンプルな操作の指紋認証で、パスワード入力のわずらわしさを解消

□指紋認証 typeG typeS typeBX
シンプルな操作で個人認証が可能な指紋認証。本体に搭載された指紋センサーを指でなぞるだけで、「パワーオン・パスワード」から「ハードディスク・パスワード」、「Windows®のログイン・パスワード」までを一度に解除。パスワード入力の煩雑さがありません。

※写真はtype BXです

指紋センサー

ウイルス対策

□セキュリティーソフト
「Norton Internet Security」*を搭載
typeG typeS typeBX
ウイルス対策、ハッカーからの防御、プライバシーの保護に不可欠のセキュリティーソフトを、全モデルにプリインストール。メールやインターネット経由でのコンピューターウイルスの侵入を検知し削除します。

Norton Internet Security 2007

＊90日間は無料でご利用いただけます。それ以降は有料です



先進技術で情報を守る

仕事で使うパソコンで、最も重要な課題である情報のガード。VAIOは、先進の技術による全方位的なセキュ

VAIOのセキュリティー

リティー機能の強化で、デスクでも、モバイル環境でも、高い信頼性を発揮します。

機密情報の外部持ち出しを防止

□外部メディア書きこみ禁止設定を採用 typeG
外付けハードディスクやUSBメモリーなど、USBポートで接続する外部機器*1への書きこみを禁止する設定が可能*2。また、メモリースティックスロット、SDカードスロット、PCカードスロット、i.LINKポート（搭載機種のみ）を一括して使用できなくすることもできます*2。

＊1：USBポートに接続されたすべての機器に対して、書きこみを制限できるものではありません。CD/DVDドライブなど一部の機器では、制限を行えないものがあります ＊2：読みこみはできます。また、これらのカードスロットやポートの使用を簡易的に制限するもので、完全に使用できなくするものではありません



衝撃からのデータ保護

□VAIO ハードディスク プロテクション
typeG typeS typeBX
落下時など本体の異常な動きをセンサーが感知。ハードディスクの磁気ヘッドを退避させてディスク面の破損を防ぎ、大切なデータを保護します。

※すべての状況においてハードディスクドライブの破損防止やデータ保護を保証するものではありません

ディスプレイからの情報漏洩(ろうえい)防止

□プライバシーフィルター（別売）
「プライバシーフィルター*」を液晶画面に取りつけるだけでディスプレイの視野角が狭くなり、左右の位置からでは画面表示が見えにくくなります。モバイルでの使用時に、ディスプレイののぞき見(ろうえい)による情報漏洩を防げます。

＊type G、type S、type BX（VGN-BX4シリーズ）に対応。※写真はtype Gです

□「FeliCa(フェリカ)ポート」搭載 typeG typeS typeBX
IDやパスワード入力は「かざすだけ」。あらかじめ登録しておけばFeliCa機能に対応するカードや携帯電話を「FeliCaポート」にかざすだけで、特定のWebサイト*へのログインIDを自動入力できます。さらに、スクリーンセーバーのロック設定も可能。「Suica(スイカ)」や「ICOCA(イコカ)」の利用履歴や残高が確認でき、交通費などの精算にも便利です。

＊対応しないサイトもあります※「FeliCa」は、ソニーが開発した非接触型ICカード技術です ※写真はtype BXです

デスクからのパソコンの盗難防止

□セキュリティーロックスロットを本体に装備
typeG typeS typeBX
専用のセキュリティーワイヤーを本体につなげて、パソコンの盗難防止を物理的にはかれます。

※写真はtype Gです

サービス & サポート
Service & Support

充実した内容と確実な対応。最大効果と最小ロスをめざしたサポート体制

保証

標準保証

延長保証で安心を提供
3年保証 typeG typeS

メーカー保証（1年間引き取り修理保証）を3年間に延長した、3年保証をtype G、type Sには標準でご用意。



出張修理サービス
オンサイト修理サービス typeBX

「オンサイト修理サービス」は、日本全国*1を対象に連絡をいただいた日の翌営業日*2に、製品を熟知したサービスエンジニアがお客様のもとへ出張修理に伺うので、仕事のロスと修理に関するお客様の負担を最小限に抑えられます。

*1:離島および一部地域を除く。対象エリアのご確認は、オンサイト修理サービスカードに記載されている「VAIO ビジネスクライアントサポートデスク」にご連絡ください。 *2:14時までに修理項目が確定した場合。
※type G、type Sはオンサイト修理サービスの付帯はありません

製品を熟知したエンジニアが出張訪問し、その場で修理

オンサイト修理サービスのメリットは、その迅速な対応にあります。PCトラブル時に発生する、タイムロスによる機会損失を回避できます。

※一部の機種、または故障内容によっては引き取り修理サービスとなる場合がございます

購入時サービス

保証の延長・拡張サービス（有償）

メーカー保証を延長・拡張するサービス
セーフティー・パスポート typeBX

□「延長修理サービス」

「メーカー保証書（期間1年）に記載されている保証内容を、3年間または4年間に延長できるサービスです。

□「拡張修理サービス」

メーカー保証書（期間1年）の保証以外に、お客様の過失による破損や、水濡れ／火災／落雷／水害といった偶発的な事故によりVAIOが損傷した場合も、3年間または4年間はお客様のご負担なく修理を行います。

※標準保証がオンサイト修理サービスの法人向けVAIOに対しては、上記サービスとオンサイト修理サービスとの併用が可能です※type G、type Sには標準で3年保証を付帯しておりますので、セーフティー・パスポートを選択することはできません



*1:保証期間は、メーカー保証書(期間1年)終了後2年間、または3年間
*2:保証期間は、購入日から起算して3年間、または4年間

導入時サービス（有償） typeG typeS typeBX

□ VAIOキッティングサービス

各種ビジネスソフトのインストールなどを承り、ご希望の環境に組みあげます。

□ VAIOメモリー増設サービス

VAIOを快適にお使いいただくために、VAIO純正のメモリーを増設してお届けします。

□ VAIO設置・設定サービス

開梱、設置からネットワークの設定・空箱廃棄まで、さまざまなサービスを提供します。

サポート

VAIOビジネスクライアント サポートデスク
ワンストップで問題解決
法人向け専用電話窓口 typeG typeS typeBX

□ VAIO ビジネスクライアントサポートデスク

購入後のサポートを、法人向け専門スタッフが迅速に対応。法人向けモデルについて、次のことを承る専用窓口です。

- 使用方法に関するお問い合わせ
- 技術的なお問い合わせ
- 引き取り修理依頼
- オンサイト修理依頼
（オンサイト修理サービス付帯モデルのみ）

※連絡先は、商品に同梱のオンサイト修理サービスカード、VAIO 法人向けモデルお問い合わせ窓口のご案内をご覧ください

困ったときすぐに簡単検索できるサービス
インターネットでサポート typeG typeS typeBX

□ VAIO カスタマーリンク
法人向けサポートページ
http://vcl.vaio.sony.co.jp/business/

最新のサポート情報を、いつでもホームページで入手。

◎製品別サポート情報

- Q&A検索
- アップデートプログラム
- マニュアル
- 対応関連製品一覧
- 概算修理料金
- 製品カタログ

◎お持ちのVAIO専用ページへ、ボタンひと押し

「製品別サポート情報」ページから、「自動ジャンプ」ボタンひと押しで、お持ちのVAIOの専用サポートページへジャンプできます。

回収／買取サービス

PC リサイクル
使用済みの法人向けパソコンを回収・再資源化する
PCリサイクル

資源有効利用促進法に基づき、PCの回収・再資源化を行います。



事業などで使用済みパソコンのリサイクルについては、「ソニーパソコンリサイクル受付センター」がFAXまたはWEBサイトにて承ります。

FAX **03-5424-6701**

WEB サイト（法人ユーザー様専用）
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/pcrecycle/business/jigyoukei.html

お問い合わせ先
ソニーパソコンリサイクル受付センター
03-5424-6703
受付時間：月～金　10：00～17：00（土・日・祝日、ソニー指定の休日を除く）

パソコンの買い替え時に使用済みパソコンの廃棄を支援
中古PC買取サービス

VAIO購入時に中古パソコン買い取りの希望がある場合には、デジタルリユース（株）の中古PC買取サービスをご紹介します。

品質試験 Quality

信頼性をより確かに。VAIOの堅牢性を実証する、厳しい品質試験

厳しい品質試験 *1

過酷なビジネスユースで想定される水準を超える、厳しい評価基準を設定。それに基づく試験を実施し、信頼性の向上をはかっています。

■防滴試験 *2

PC動作中にキーボード面に200ccの水をこぼし、排水した後、作業中のデータを保存するまでの一定時間の動作を確認。

■ディスプレイ開閉試験

数万回連続でディスプレイの開閉を行い、ヒンジや液晶の強度を確認。



■落下試験 *2（PC動作時）

デスクで使用している状態を想定し、動作状態で72cmの高さから底面・側面などの3つの向きで落下させ、動作を確認。

■衝撃試験

底面・側面などの6つの向きに対して瞬間的に衝撃を加え、動作を確認。



■一点加圧試験 *2

本体の一点に手のひらサイズで20kgf*3、親指サイズで7kgf*3の圧力を連続して加え、状態を確認。



■本体ひねり試験

本体の隅、3カ所を固定し、1カ所に圧力を加えて状態を確認。4つの角で実施。



■平面加圧振動試験 *2

本体天面に150kgf*3の圧力を加え、電車などの棚上やトラックの荷台を想定した振動を与え、動作を確認。

■振動試験

前後／上下／左右方向に対して、それぞれPC動作／非動作状態で振動を与え続け、障害の有無を検証。

■環境保存試験

想定される使用環境を考慮し、低温、高温、高温高湿環境の中で、PC本体を長時間保存。保存後、動作を確認。

■梱包試験

工場から出荷されてお客様の手元に届くまでの輸送過程において、梱包状態で受ける振動や衝撃を想定した試験を実施し、動作を確認。

■ガラスの直押し試験

液晶のガラス面に直接一点加圧して、液晶とガラス面の状況を確認。

■オプティカルドライブ開閉試験

＊1：品質試験は、当社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。本製品の品質試験は無破損・無故障を保証するものではありません。また、HDDのデータを保証するものではありません。水をこぼした場合は、必ず点検（有償）に出してください ＊2：type Gのみ実施 ＊3：kgf：圧力の単位。キログラム重

環 境 Ecology

環境への配慮。部品調達から、リサイクルまでの一貫した取り組み



【 部品調達 】

●ソニー独自の環境管理

ソニーでは、2002年から世界共通の化学物質管理基準で、原材料レベルから環境に配慮しています。具体的な取り組みとして、部品供給業者とのパートナーシップにより、部品調達時から環境管理を徹底する「グリーンパートナー環境品質認定制度」を制定しました。

【 購入時 】

●J-Mossに対応

このカタログに記載されている商品は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」（通称J-Moss）が規定した、特定化学物質の含有率が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。

【 使用時 】

●省エネ法

製品ごとのエネルギー消費効率は、主な仕様P.18～19をご覧ください。

◎本カタログに掲載のVAIO PC各モデルの省エネ基準達成率はVAIOホームページをご覧ください

【 リサイクル 】

●PCリサイクル

本製品は法人向けモデルですが、家庭用パソコンの回収・再資源化を目的とする資源有効利用促進法（通称「改正リサイクル法」、2003年10月1日改正施行）に準じて、新たな費用負担なしで（廃棄証明書料金除く）ソニーが回収・再資源化いたします。

◎詳しくはVAIOホームページをご覧ください www.vaio.sony.co.jp/recycle

【 マーク・用語の説明 】

省エネ法（「エネルギーの使用の合理化に関する法律」）で定められた目標値の達成度合いを表しています。2007年度省エネルギー基準達成率 A：100%以上200%未満 AA：200%以上500%未満 AAA：500%以上

ソニーでは製品の環境配慮情報をわかりやすく伝えるため、商品カタログ、ホームページ、広告などに、具体的な配慮内容とともに表示しています。

PCグリーンラベル
環境に対するパソコンの包括的取り組みを表します。詳しくはWebサイト www.pc3r.jp をご覧ください。

グリーン購入法の調達基準
グリーン購入法（「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」）に基づいて定められた調達の「判断の基準」を示しています。

環境配慮情報 ▼項目 / 製品名▶		type G	type S	type BX
エネルギー	省エネ法の達成度	●*3	●*3	●*3
	国際エネルギースタープログラムの基準に適合	●	—	—
材料・化学物質	筐体のプラスチックにハロゲンフリー材を使用	●	●	●
分解性・リサイクル性	各ブロックレベルまで、標準工具で解体可能	●	●	●
包装材	カートン（段ボール・板紙）または緩衝材に、再生紙または環境に配慮した紙*1を使用	●	●	●
	インキにVOCゼロ植物油型インキ*2を使用	●	●	—
取扱説明書	再生紙または環境に配慮した紙*1を使用	●	●	●
	電子マニュアルを採用することで紙の使用量を削減	●	●	●
ラベリング・規格など	PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2007年度版）に適合	●	●	●
	グリーン購入法の調達基準に適合	●	●	●

＊1：適正な管理がされていることを示す森林認証を取得した紙など、を意味しています ＊2：大気中に放出されると大気汚染を起こすとされている揮発性有機溶剤（VOC）を、ほぼゼロとした植物油型インキをインキ会社と開発し、導入を進めています ＊3：2007年度までに達成すべき基準を全機種で達成

シリーズ		type G			type S		type BX					
モデル		VGN-G2AAPSA	VGN-G2AAPSB	VGN-G2AAPSC	VGN-SZ84PSA	VGN-SZ84PSB	VGN-BX6AAPSA	VGN-BX6AAPSB	VGN-BX6AAPSC	VGN-BX4AAPSA	VGN-BX4AAPSB	VGN-BX4AAPSC
OS		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)					
プロセッサー*1*2	テクノロジー	インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー			インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー	-	インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー		-	インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー		-
	名称	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー U7600(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Celeron®プロセッサー 530	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Celeron®プロセッサー 530	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	インテル® Celeron®プロセッサー 530
	動作周波数	1.20 GHz			2 GHz	1.73 GHz	2 GHz	1.80 GHz	1.73 GHz	2 GHz	1.80 GHz	1.73 GHz
	2次キャッシュメモリー(CPU内蔵)	2MB			2MB	1MB	4MB	2MB	1MB	4MB	2MB	1MB
	システムバス	533MHz			800MHz	533MHz	800MHz		533MHz	800MHz		533MHz
チップセット		モバイル インテル® 945GMS Express チップセット			モバイル インテル® GM965 Express チップセット		モバイル インテル® PM965 Express チップセット	モバイル インテル® GM965 Express チップセット		モバイル インテル® PM965 Express チップセット	モバイル インテル® GM965 Express チップセット	
メインメモリー	標準/最大	512MB(オンボード)/1.5GB(ビデオメモリー共有)			1GB(1GB×1)/4GB*3*4(ビデオメモリー共有)	512MB(512MB×1)/4GB*3*4(ビデオメモリー共有)	1GB(1GB×1)/3GB					
	メモリーバス	DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(400MHz/533MHz動作*5)			DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667MHz動作)*6	DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(533MHz動作)*6	DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667MHz動作)*6		DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(533MHz動作)*6	DDR2 SDRAM、DDR2 667対応(667MHz動作)*6		DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(533MHz動作)*6
	スロット数(空き)	SO-DIMMスロット×1(1)			SO-DIMMスロット×2(1)		SO-DIMMスロット×2 (1)					
表示機能 グラフィックアクセラレーター		インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950(チップセットに内蔵)			ハイブリッド・グラフィックシステム(2種類のグラフィックアクセラレーターを切替え可能) SPEEDモード設定時:NVIDIA® GeForce® 8400M GS GPU STAMINAモード設定時:インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100 (チップセットに内蔵)		ATI Mobility Radeon(TM) HD 2300 256MB HyperMemory	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100		ATI Mobility Radeon(TM) HD 2300 256MB HyperMemory	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100	
表示機能 専用ビデオメモリー		–			SPEEDモード設定時:64MB STAMINAモード設定時:-		128MB*7	–		128MB*7	–	
表示機能 液晶表示装置		12.1型TFTカラー液晶(スリムLED) 解像度:XGA 1024×768ドット			13.3型ワイドTFTカラー液晶 [クリアブラック LE液晶] 解像度:WXGA 1280×800ドット		15.4型ワイドTFTカラー液晶 [クリアブラックLE液晶] 解像度 : WXGA 1280×800ドット			14.1型TFTカラー液晶 [クリアブラックLE液晶] 解像度 : SXGA+ 1400×1050ドット		14.1型TFTカラー液晶 [クリアブラックLE液晶] 解像度 : XGA 1024×768ドット
記憶装置 ハードディスクドライブ*8 ドライブ		約80GB(Ultra ATA、4200回転/分)			約80GB(Serial ATA、5400回転/分)		約80GB(Serial ATA、5400回転/分)					
記憶装置 リカバリー領域*9		約5GB(出荷時)			最大約5GB(出荷時)		最大約8GB(出荷時)					
記憶装置 ハードディスク保護機能		VAIO ハードディスク プロテクション			VAIO ハードディスク プロテクション		VAIO ハードディスク プロテクション					
記憶装置 DVD/CDドライブ	ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		別売VGP-UDRW1	DVDスーパーマルチドライブ		DVDスーパーマルチドライブ (リムーバブル式)	CD-RW/DVD-ROMドライブ (リムーバブル式)		DVDスーパーマルチドライブ (リムーバブル式)	CD-RW/DVD-ROMドライブ (リムーバブル式)	
記憶装置 DVD/CDドライブ	対応メディア(読みだし)	DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合)、CD:約24倍速(CD-ROMの場合)			DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合),CD:約24倍速(CD-ROMの場合)		DVD:約8倍速(DVD-ROMの場合),CD:約24倍速(CD-ROMの場合)					
記憶装置 DVD/CDドライブ	対応メディア(書きこみ)	DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速			DVD+R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層)、約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約16倍速		DVD+R:約4倍速(2層),約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層),約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約24倍速	CD-R:約24倍速 CD-RW:約24倍速		DVD+R:約4倍速(2層),約8倍速(1層) DVD+RW:約8倍速 DVD-R:約4倍速(2層),約8倍速(1層) DVD-RW:約6倍速 DVD-RAM:約5倍速 CD-R:約24倍速 CD-RW:約24倍速	CD-R:約24倍速 CD-RW:約24倍速	
主な外部接続端子 本体 USB		Hi-Speed USB(USB 2.0)×2			Hi-Speed USB(USB 2.0)×2		Hi-Speed USB(USB 2.0)×3					
主な外部接続端子 本体 i.LINK(IEEE 1394)		–		4ピン(S400)×1	4ピン(S400)×1		4ピン(S400)×1					
主な外部接続端子 本体 ネットワーク(LAN)		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1					
主な外部接続端子 本体 外部ディスプレイ出力*10*11		アナログ:ミニD-sub 15ピン×1(最大約1677万色、最大解像度1600×1200)			ミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、SPEEDモード:最大解像度2048×1536、STAMINAモード:最大解像度2048×1536)		アナログ:ミニD-sub15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度2048x1536)					
主な外部接続端子 本体 ヘッドホン出力		ステレオ、ミニジャック×1			ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1					
主な外部接続端子 本体 マイク入力		ステレオ、ミニジャック×1			ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1					
主な外部接続端子 本体 モデム用モジュラージャック*12		LINE×1(最大56kbps*13(V.92およびV.90対応)/最大14.4kbps(FAX時))			LINE×1(最大56kbps*13(V.92およびV.90対応) / 最大14.4kbps (FAX時))		LINE×1(最大56kbps*13(V.92およびV.90対応) / 最大14.4kbps (FAX時))					
主な外部接続端子 本体 DC IN(電源供給)		1			1		1					
主な外部接続端子 本体 その他		–			–		マルチメディアコネクター×1(CD/DVDドライブ共通)、ドッキングステーションコネクター×1					
ワイヤレス通信*20 ワイヤレスLAN		内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠*14*15*16*17*18*19、WPA2対応、Wi-Fi適合)			内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠*14*15*16*17*18*19、WPA2対応、Wi-Fi適合)		内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠*14*15*16*17*18*19、WPA2対応、Wi-Fi適合)					
ワイヤレス通信*20 Bluetooth		内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*21			内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*21		内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)*21					
FeliCaポート		搭載			搭載		搭載					
メモリースティックスロット*22		メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1			メモリースティック Duo 専用 (メモリースティック PRO Duo対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1		メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1					
その他対応メモリーカードスロット*23		SDメモリーカード*24/マルチメディアカード(MMC)×1			付属メモリーカードアダプターにより対応:メモリースティック(標準サイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応)/xD・ピクチャーカード™/SDメモリーカード*24/マルチメディアカード(MMC)		SDメモリーカード*24/マルチメディアカード(MMC)×1					
PCカードスロット		Type II×1			Type II×1		–					
ExpressCard スロット		-			ExpressCard/34 x1		ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1					
指紋センサー		搭載			搭載		搭載					
セキュリティーチップ(TPM)		搭載			-		搭載					
オーディオ機能		インテル® High Definition Audio準拠、内蔵モノラルスピーカー			DSD対応高音質サウンドチップ「Sound Reality™」 (インテル® High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク		インテル High Definition Audio準拠、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク					
キーボード		約17mmキーピッチ、キーストローク約2mm、87キー			日本語キーボード(ブラック)(約19mmキーピッチ、キーストローク約3mm、88キー)		約19mmキーピッチ,キーストローク約2.5mm,87キー					
マウス/ポインティングデバイス		インテリジェントタッチパッド			インテリジェントタッチパッド		インテリジェントタッチパッド、スクロール機能対応スティック式ポインティングデバイス					
主な付属品		取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L)	取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L)、Microsoft® Office Personal 2007 ブレインストレパッケージ、Microsoft® Office PowerPoint® 2007 ブレインストレパッケージ	取扱説明書、ACアダプター、ウォールマウントプラグアダプター、リチャージャブルバッテリーパック(L)	取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック、メモリーカードアダプター*25		取扱説明書、ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパック (S)、ウェイトセーバー					
電源		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー			ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー					
消費電力 通常時		約10W*26			約19W*26	約25W*26	20W*26	15W*26	23W*26	20W*26	15W*26	23W*26
消費電力 スリープ時		約1.1W			約2.1W	約2.3W	2.2W	2.8W	2.3W	2.2W	2.8W	2.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*27		I区分 0.00029 (AAA)			I区分 0.00033(AAA)	I区分 0.00094(AA)	I区分 0.00034(AAA)	I区分 0.00030(AAA)	I区分 0.00086(AA)	I区分 0.00034(AAA)	I区分 0.00030(AAA)	I区分 0.00086(AA)
バッテリー駆動時間*28 付属バッテリーパック		約11.5時間			約5.5時間	約4時間	約3.0時間	約4.0時間	約3.0時間	約3.0時間	約4.0時間	約3.0時間
バッテリー駆動時間*28 別売バッテリーパック		約5.5時間(S)、約11.5時間(L)			約6時間 (S)、約9.5時間 (L)	約4時間 (S)、約6.5時間 (L)	約3.0時間 (S)、約6.0時間 (L)	約4.0時間 (S)、約7.5時間 (L)	約3.0時間 (S)、約5.5時間 (L)	約3.0時間 (S)、約6.0時間 (L)	約4.0時間 (S)、約7.5時間 (L)	約3.0時間 (S)、約5.5時間 (L)
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*29 付属バッテリーパック		約5時間			約4時間		約4.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.0時間	約4.0時間
バッテリー充電時間 OFF時(100%)*29 別売バッテリーパック		約4.5時間(S)、約5時間(L)			約4.5時間 (S)、約6.5時間 (L)		約4.0時間 (S)、約7.5時間 (L)	約4.0時間 (S)、約7.5時間 (L)	約4.0時間 (S)、約7.5時間 (L)	約4.0時間 (S)、約7.5時間 (L)	約4.0時間 (S)、約7.5時間 (L)	約4.0時間 (S)、約7.5時間 (L)
温湿度条件		動作時 : 5℃～35℃、湿度20%～80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存時 : -20℃～60℃ (ただし結露しないこと)			動作時 :5℃～35℃、湿度20%～80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存時 : -20℃～60℃ (ただし結露しないこと)		動作時 : 5℃～35℃、湿度20%～80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下) 保存時 : -20℃～60℃ (ただし結露しないこと)					
外形寸法(突起物含まず)		約 幅277mm×高さ23.5mm(最厚部25.5mm)×奥行215mm			約 幅315mm×高さ24.7mm(最厚部36.4mm)×奥行234.3mm		約 幅363.2mm×高さ37.8mm(最厚部40.5mm)×奥行265.6mm			約 幅317mm×高さ33.8mm(最厚部35mm)×奥行263.7mm		
質量		約1135g(バッテリーパック装着時)		約1049g(バッテリーパック装着時)	約1.98kg(バッテリーパック装着時)		約3.0kg(バッテリーパック装着時)			約2.5kg(バッテリーパック装着時)		

*1 : プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。*2 : VAIOは、インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません。*3 : メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります。*4 : 搭載できるメモリーの最大容量は4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。 *5 : 400MHz/533MHzの2モードから選択できます。お買い上げ時は533MHzに設定されています。*6 : 増設する際は、同じ容量のメモリモジュールを2枚1組で装着するデュアルチャンネル構成をお勧めします。シングルチャンネル(2枚1組でない)構成よりもパフォーマンスが向上します。*7 : HyperMemoryは、3Dやその他の画像の処理や作成にグラフィックスプロセシングユニット（GPU）が使用するためのローカルグラフィックメモリーとシステムメモリーの総量として計算されます。HyperMemoryとして利用可能なメモリー総量はローカルグラフィックメモリーとインストールされているシステムメモリーの量によって決定されます*8 : 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。*9 : 目安の値です。実際の製品とは若干異なる場合があります。*10 : 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。*11 : AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。*12 : 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBX)やホームテレホンなどを経由する回線には対応していません。*13 : 56kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大速度になります。*14 : IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。*15 : 通信速度は、IEEE 802.11b:規格値11Mbps、IEEE 802.11g:規格値54Mbps。*16 : 通信速度は、IEEE 802.11a:規格値54Mbps。*17 : IEEE 802.11b/gについては、1～13チャンネルに対応しています。*18 : IEEE 802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。*19 : IEEE 802.11aワイヤレスLAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。*20 : 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。*21 : 通信速度は、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1Mbps。*22 : 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「メモリースティック対応表(www.sony.co.jp/mstaiou)」をご確認ください。*23 : SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。*24 : SDHCメモリーカードに対応しています。*25 : ExpressCard/34タイプのメモリーカードアダプターです。単品販売は行っていません。*26 : OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリ充電含まず。*27 : エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。*28 : JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。*29 : 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。

法人向けカスタマイズモデル

Customize Model

適材適所を自分でつくる。
こだわりの1台、カスタマイズモデル

◎ワークスタイルにあわせ、仕様や保証をカスタマイズ可能

カラーや素材をカスタマイズ

本体のカラー*1に加えて、カーボンやマグネシウム合金などの素材*2が選択可能

＊1：type G、type S、type T
＊2：type Sのみ

スペックをカスタマイズ

OSやCPU、メモリーやハードディスクの容量などの基本性能をはじめ、キーボードの配列やバッテリーの容量まで選択が可能

ソフトウェア構成をカスタマイズ

ワープロ・表計算ソフトや動画編集ソフト、VAIOアプリケーションなど、ソフトウェアの有無を選択可能

Office Personal 2007 PowerPoint

購入後の保証をカスタマイズ

オンサイト修理（出張修理）または、引き取り修理を選択可能

PC出張修理サービス オンサイト ビジネスのロスを最小限に

◎選べる注文方法

電話で
電話でじっくり相談して、納得できるモデルを購入

インターネットで
24時間いつでも見積り・購入が可能

法人向けVAIO取扱店で
全国各地に、法人向けVAIOの取り扱い店を用意

フリーダイヤル 0120-651-833
携帯・PHS・IP電話でのご利用 0466-31-5123
受付時間：月～金 10：00～18：00（土・日・祝日休）
www.jp.sonystyle.com/Business/Teleshop

インターネットでの注文はここから ››
www.vaio.sony.co.jp/Biz/Store

お近くの法人向けVAIO取扱店での購入はここから ››
www.vaio.sony.co.jp/Biz/Partner

◎行き届いた購入時サービス

お支払い方法は、銀行振込、売り掛け（後払い）、クレジットカード、代金引換から選べます

※売り掛けについては、ORIX-ECサービスによる売り掛け形式での支払いが可能。ORIX-ECサービスとは、オリックス株式会社が提供する法人および個人事業主向けの決済サービスです。購入の際、ORIX-ECサービスへの入会が必要となります（入会金、年会費無料）※売り掛けでの購入は、購入金額の合計が2万円以上であることが必要です

見積書を購入前に発行。インターネットでの購入なら、24時間いつでも発行*が可能です

＊オンラインでの発行となります。印刷が可能です

VAIO本体の購入なら、いつでも送料が無料。お客様の指定場所に工場から直送します

◎選べる保証

延長保証で安心を提供

3年間保証サービス

保証書の内容（期間1年）を3年間に延長する〈ベーシック〉と、さらに保証内容まで拡張する〈ワイド〉をご用意。3年間の出張修理サービス付の保証も選べます。

オンサイト〈ベーシック〉（出張修理サービス）	オンサイト〈ワイド〉（出張修理サービス）	〈ベーシック〉（引き取り修理）	〈ワイド〉（引き取り修理）
メーカー保証の内容を、3年間に延長。さらに、専門のサービスエンジニアが出張訪問して、その場で修理を行うオンサイト（出張修理）サービスを付けた保証です。	メーカー保証の内容を、3年間に延長。加えて、破損／水濡れ／火災／落雷／水害などまで保証内容を拡張し、さらに3年間の出張修理サービスを付けた保証です。	保証書に記載されているメーカー保証の内容を、3年間に延長するサービスです。本体はもちろん、ソニースタイルで増設したメモリーもサービス対象となります。	メーカー保証の内容を3年間に延長。さらに破損／水濡れ／火災／落雷／水害といった偶発的な事故などまで保証内容を拡張し、引き取り修理を行うサービスです。

type G

薄型・軽量約868g*。軽さと強さを併せ持つ、ビジネスモバイル

＊光学ドライブなし、バッテリーパック(S)、メモリー512MB（オンボード）もしくは1GB（オンボード）、フラッシュメモリー、FeliCaポートなし、指紋センサー/セキュリティーチップなし選択時

OS
Windows Vista® Business 正規版（VGN-G2AANS）
Microsoft® Windows® XP Professional 正規版（VGN-G2AAPS）

液晶
12.1型

質量*1
約868g*2

＊1：仕様の選択により質量は変動します ＊2：光学ドライブなし、バッテリーパック(S)、メモリー512MB（オンボード）もしくは1GB（オンボード）、フラッシュメモリー、FeliCaポートなし、指紋センサー/セキュリティーチップなし選択時

プレミアムブラウン（プレミアムカラー）
法人向けカスタマイズ限定モデル

ブラック
法人向けカスタマイズ限定モデル

シルバー

	パーソナルコンピューター VGN-G2AANS*1 Windows Vista® Business 搭載モデル	パーソナルコンピューター VGN-G2AAPS*2 Windows® XP Professional 搭載モデル
カラー	プレミアムブラウン／ブラック／シルバー	プレミアムブラウン／ブラック／シルバー
OS	Windows Vista® Business 正規版	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー U7600（1.20 GHz）／インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー U7500（1.06 GHz）／インテル® Celeron® M プロセッサー 523（933 MHz）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー U7600（1.20 GHz）／インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー U7500（1.06 GHz）／インテル® Celeron® M プロセッサー 523（933 MHz）
ディスプレイ	12.1型 XGA（1024×768）（スリムLED）（ハードコーティング）／12.1型 XGA（1024×768）（スリムLED）	12.1型 XGA（1024×768）（スリムLED）（ハードコーティング）／12.1型 XGA（1024×768）（スリムLED）
メモリー	2GB*3（1GB（オンボード）+1GB）／1.5GB（512MB（オンボード）+1GB）／1GB*3（オンボード）／1GB（512MB（オンボード）+512MB）	2GB*3（1GB（オンボード）+1GB）／1.5GB（512MB（オンボード）+1GB）／1GB*3（オンボード）／1GB（512MB（オンボード）+512MB）／512MB（オンボード）
グラフィックアクセラレーター	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950（チップセットに内蔵）	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950（チップセットに内蔵）
ストレージ	フラッシュメモリー 約64GB／フラッシュメモリー 約48GB／フラッシュメモリー 約32GB／HDD 約100GB／HDD 約80GB／HDD 約60GB	フラッシュメモリー 約64GB／フラッシュメモリー 約48GB／フラッシュメモリー 約32GB／HDD 約100GB／HDD 約80GB／HDD 約60GB
ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ／なし	DVDスーパーマルチドライブ／なし
ワイヤレスLAN/Bluetooth機能	搭載（802.11a/b/g/n*4）／搭載（802.11a/b/g）／搭載	搭載（802.11a/b/g/n*4）／搭載（802.11a/b/g）／搭載
Bluetooth ヘッドセット	付属／なし	付属／なし
FeliCaポート	搭載／なし	搭載／なし
指紋センサー/セキュリティーチップ	搭載／搭載／なし／搭載／なし／なし	搭載／搭載／なし／搭載／なし／なし
キーボード	英字配列／日本語配列 かな無し／日本語配列	英字配列／日本語配列 かな無し／日本語配列
バッテリー	標準バッテリー／軽量バッテリー	標準バッテリー／軽量バッテリー
ワープロ・表計算ソフト	Office Professional 2007／Office Personal 2007 with PowerPoint 2007／Office Personal 2007／なし	Office Professional 2007／Office Personal 2007 with PowerPoint 2007／Office Personal 2007／なし
インターネットセキュリティーソフトウェア	Norton Internet Security 2007（24ヶ月間）／Norton Internet Security 2007（15ヶ月間）／Norton Internet Security 2007（90日間体験版）	Norton Internet Security 2007（90日間体験版）

＊1：OSでWindows Vista® Business を選択した場合。＊2：OSでMicrosoft® Windows® XP Professionalを選択した場合。
＊3：Celeron® M 523を選択した場合は、選択できません。 ＊4：IEEE 802.11nは、ドラフト規格（規格値：300Mbps）に対応。

type Gについて詳しくは›› www.vaio.sony.co.jp/biz/G

type BX

使いやすさと機能美を追求したメインマシン、高性能・多機能のオフィスノート

OS	液晶	質量*1*2
Windows Vista® Business 正規版（VGN-BX6AANS・BX4AANS） Microsoft® Windows® XP Professional 正規版（VGN-BX6AAPS・BX4AAPS）	15.4型ワイド/14.1型	約3.0kg（VGN-BX6AANS・BX6AAPS） 約2.5kg（VGN-BX4AANS・BX4AAPS）

*1：付属バッテリーパック(S)装着時
*2：仕様の選択により質量は変動します

パーソナルコンピューター	VGN-BX6AANS*1	VGN-BX4AANS*1	パーソナルコンピューター	VGN-BX6AAPS*2	VGN-BX4AAPS*2
	15.4型ワイドノート	14.1型ノート		15.4型ワイドノート	14.1型ノート
OS	Windows Vista® Business 正規版		OS	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版	
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7700（2.40 GHz）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300（2 GHz）	CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7700（2.40 GHz）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7300（2 GHz）
	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100（1.80 GHz）			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7100（1.80 GHz）	
				インテル® Celeron® プロセッサー 530*6*7（1.73 GHz）	
ディスプレイ	15.4型ワイドWXGA（1280×800）[クリアブラック LE液晶]	14.1型 SXGA+（1400×1050）[クリアブラック LE液晶]	ディスプレイ	15.4型ワイドWXGA（1280×800）[クリアブラック LE液晶]	14.1型 SXGA+（1400×1050）[クリアブラック LE液晶*7]
	14.1型 XGA（1024×768）[クリアブラック LE液晶]			14.1型 XGA（1024×768）[クリアブラック LE液晶]	
メモリー	4GB（2GB×2）*3 デュアルチャンネル転送	2GB*4（1GB×2）デュアルチャンネル転送	メモリー	4GB（2GB×2）*3 デュアルチャンネル転送	2GB*6（1GB×2）デュアルチャンネル転送
	1GB*4（512MB×2）デュアルチャンネル転送			1GB*8（512MB×2）デュアルチャンネル転送	
				512MB*8（512MB×1）	
グラフィックアクセラレーター	ATI Mobility Radeon™ HD2300	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100（チップセットに内蔵）	グラフィックアクセラレーター	ATI Mobility Radeon™ HD2300 256MB HyperMemory*6	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3100（チップセットに内蔵）
HDD	約160GB	約120GB	約80GB	約160GB	約120GB	約80GB
ドライブ（リムーバブル式）	DVDスーパーマルチドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ	なし	DVDスーパーマルチドライブ	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ	なし
Bluetooth機能/FeliCaポート	搭載			搭載		
Bluetoothヘッドセット	付属	なし		付属	なし	
Webカメラ（MOTION EYE）	搭載	なし		なし		
ワープロ・表計算ソフト	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007
	なし			なし		
画像編集ソフトウェア*5	Adobe® Photoshop® Elements® 5.0	なし		Adobe® Photoshop® Elements® 5.0	なし	
インターネットセキュリティーソフトウェア	Norton Internet Security 2007（15ヶ月間更新サービス付き）	Norton Internet Security 2007（90日間体験版）		Norton Internet Security 2007（90日間体験版）		

*1：OSでWindows Vista® Business を選択した場合。*2：OSでMicrosoft® Windows® XP Professionalを選択した場合。*3：搭載できるメモリーの最大容量は4GBですが、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。*4：メモリーに1GB、2GBを選択した場合、本体の構造上お客様ご自身でのメモリー増設に制限がかかります。*5：「画像編集ソフトウェア」の搭載には、「トライブ」でDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。*6：CPUにCeleron® 530を選択した場合は、グラフィックアクセラレーターにATI Mobility Radeon™ HD2300は選択できません。*7：CPUにCeleron® 530を選択した場合は、ディスプレイに14.1型SXGA+［クリアブラックLE液晶］は選択できません。*8：メモリーに512MB、1GB、2GBを選択した場合、本体の構造上お客様ご自身でのメモリー増設に制限がかかります。

type BXについて詳しくは〉〉 www.vaio.sony.co.jp/biz/BX

type S

高速処理と「スタミナ」を両立した、革新のハイパフォーマンスモバイル

プレミアムブラウン（VGN-SZ95/SZ94シリーズ）

OS	液晶	質量*
Windows Vista® Ultimate 正規版（VGN-SZ95US・SZ85US） Windows Vista® Business 正規版（VGN-SZ95NS・SZ85NS） Windows Vista® HomePremium 正規版（VGN-SZ95S・SZ85S） Microsoft® Windows® XP Professional 正規版（VGN-SZ94PS・SZ84PS）	13.3型ワイド	約1.75kg（SZ95/SZ94シリーズ） 約1.98kg（SZ85/SZ84シリーズ）

*仕様の選択により質量は変動します

パーソナルコンピューター	［プレミアムバージョン］VGN-SZ95US*2・SZ95NS*3・SZ95S*4	VGN-SZ85US*2・SZ85NS*3・SZ85S*4	パーソナルコンピューター	VGN-SZ94PS*1［プレミアムバージョン］	VGN-SZ84PS*1
カラー	プレミアムカラー				
	天面プレミアムブラウン*5（カーボン）パームレスト：ブラック	天面ブラック*5	天面ブラック*5（パームレスト：シルバー）		
OS	Windows Vista® Ultimate 正規版	Windows Vista® Business 正規版	Windows Vista® Home Premium 正規版	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版	
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9500（2.60 GHz）*2	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9300（2.50 GHz）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T8100（2.10 GHz）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7800（2.60 GHz）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7500（2.20 GHz）
		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250（2 GHz）	インテル® Celeron® プロセッサー 540（1.86 GHz）*8	インテル® Celeron® プロセッサー 530（1.73 GHz）	
メモリー	4GB（2GB×2）	2GB（2GB×1）	1GB（1GB×1）	2GB（2GB×1）	1GB（1GB×1）
					512MB（512MB×1）
HDD	約250GB	約200GB*7（7200回転/分）	約200GB	約200GB（7200回転/分）	約160GB
	約120GB	ハイブリッドHDD*7 約160GB	約160GB	約80GB	
Webカメラ（MOTION EYE）	搭載	なし*9	なし		
指紋センサー&セキュリティーチップ	搭載	なし	搭載（指紋センサーのみ）	なし	
ワイヤレスLAN	IEEE802.11 a/b/g/n*10	IEEE802.11 a/b/g	IEEE802.11 a/b/g/n*10*11	IEEE802.11 a/b/g	
ワイヤレスWAN	搭載*7*12	なし	なし		
キーボード	英字配列（ブラック）	英字配列（シルバー）	日本語配列（ブラック）	英字配列（ブラック）	英字配列（シルバー）
			日本語配列（シルバー）	日本語配列（シルバー）	日本語配列（ブラック）
バッテリー	大容量バッテリー（VGP-BPL9）	標準バッテリー（VGP-BPS9A/B）	標準バッテリー（VGP-BPS9/B）	大容量バッテリー（VGP-BPL9）	標準バッテリー（VGP-BPS9A/B）
ACアダプター	スティックACアダプター	標準ACアダプター		スティックACアダプター	標準ACアダプター
ワープロ・表計算ソフト	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	Office Personal 2007	Office Professional 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
			なし	なし	
インターネットセキュリティーソフトウェア	Norton Internet Security 2008（24ヶ月間）	Norton Internet Security 2008（15ヶ月間）	Norton Internet Security 2008（90日間体験版）	Norton Internet Security 2007（90日間体験版）	

*1：OSでMicrosoft® Windows® XP Professionalを選択した場合。*2：OSでWindows Vista® Ultimateを選択した場合。*3：OSでWindows Vista® Businessを選択した場合。*4：OSでWindows Vista® Home Premiumを選択した場合。*5：VGN-SZ95シリーズ／SZ94シリーズのみ。*6：VGN-SZ85シリーズ／SZ84シリーズのみ。*7：VGN-SZ95シリーズのみ。*8：VGN-SZ85シリーズのみ。*9：VGN-SZ95シリーズでカラーにブラック（カーボン）を選択した場合のみ選択可能。*10：IEEE 802.11n ドラフト仕様（規格値：300Mbps）での通信に対応しています。*11：VGN-SZ94シリーズのみ。*12：この機能を使うには（株）NTTドコモとの回線契約およびmopera Uなどの HIGH-SPEEDに対応したプロバイダーとのご契約が必要です。

type Sについて詳しくは〉〉 www.vaio.sony.co.jp/biz/S

type T

PCテクノロジーの集大成。VAIOの10年が磨き上げたモバイル

type Tについて詳しくは〉〉
www.vaio.sony.co.jp/biz/T

type R master

高性能と拡張性を備えるプロフェッショナルマシン

type R masterについて詳しくは〉〉
www.vaio.sony.co.jp/biz/RM

ビジネスシーンに活躍するVAIO関連製品

Bluetooth プレゼンテーション コントローラー
VGP-BRMP10
オープン価格

●タッチパッドと操作ボタンにより、プレゼンテーション時に、Bluetooth®機能内蔵のVAIOをワイヤレスで操作できる●Bluetooth®により、最長約10mまでの通信に対応*。立ち位置を気にせず自由にプレゼンテーションが可能 *通信速度、通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、距離、アプリケーションソフトウェア、OS などにより異なります

type BX type S type G type T

※法人向けカスタマイズモデルではBluetooth機能内蔵を選択した場合のみ対応

ワイヤレスプレゼンテーションマウス
VGP-WMS50A オープン価格

●「PowerPoint」スライドの「送り戻し」ができるプレゼンテーションモードを用意。PCから離れて使えるので、プレゼンテーションを効果的に演出●スクロールポインター（Scroller & Pointer）を搭載。画面上での横へのスクロールに対応。プレゼンテーションモード時には、「PowerPoint」スライドのカーソル操作が可能●底部に「PTFE（フッ素樹脂）ソール」を採用

全モデル対応

for Windows PC

サファイアブラック（B）
ホワイトゴールド（N）

USBポータブルハードディスクドライブ（セキュリティー機能搭載）
VGP-UHDM10（100GB）
オープン価格

●大容量データを手軽に持ち運びできるポータブルハードディスクドライブ●オートロック機能&ワイヤレスキーで、データ流出をしっかり防止●エネルギー消費効率：e区分0.010（A）

全モデル対応

ブラック（B）
オフホワイト（W）

キャリングポーチ
VGP-CP14 オープン価格

●前面ポケットに周辺機器を収納可能●モバイルに便利な持ち手付き●外形寸法：約 幅350×高さ295×奥行40mm

type BX* type S type G type T

*VGN-BX4シリーズ（14.1型液晶モデル）に対応

用途に応じて、機能性とデザイン性を兼ね備えたVAIOのPCバッグ

ビジネスPCバッグ（トラベル）
VGP-MBB50 オープン価格

●2泊程度の出張に最適サイズの機能的PCバッグ●PCや書類などを入れて単独でも使えるインナーバッグ付属●肩から滑り落ちにくいブーメラン型ショルダーベルト付属●外形寸法：アウターバッグ 約 幅480mm×高さ340mm×奥行160mm インナーバッグ 約 幅430mm×高さ300mm×奥行70mm

type BX* type S type G type T *VGN-BX4シリーズ（14.1型液晶モデル）に対応

ビジネスPCバッグ
VGP-MBB40 オープン価格

●通勤、日帰り出張に適した収納力●肩から滑り落ちにくいブーメラン型ショルダーベルト付属●外形寸法：約 幅430mm×高さ300mm×奥行140mm

type BX type S type G type T

PCキャリングバッグ
VGP-MBC30 オープン価格

●前面メッシュポケットに周辺機器を収納可能●持ち運びに便利なショルダーベルト付属●外形寸法：約 幅390mm×高さ290mm×奥行90mm

type BX type S type G type T

ビジネスPCバッグ（スリム）
VGP-MBB30
オープン価格

●ビジネスにもプライベートにも使えるスリムなPCバッグ●スリムデザインながら充実の収納スペース●外形寸法：約 幅420mm×高さ300mm×奥行90mm

type BX* type S type G type T

*VGN-BX4シリーズ（14.1型液晶モデル）に対応。バッテリーパック（L）装着時は非対応

バイオ スマート プロテクション
独自の衝撃吸収構造「VAIO Smart Protection®」の採用により、PCをモバイルシーンでしっかり保護



※「VAIO Smart Protection®」はソニー株式会社の登録商標です ※「VAIO Smart Protection®」は、外部の衝撃からパーソナルコンピューターを守りやすくされていますが、100%の保証をするものではなく、ご使用方法や状況により保護しかねる場合がございます。パーソナルコンピューターは精密電子機器ですので、お取扱いにはご注意ください

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

Sony-made ECO

ソニーは取り組んでいます。
小さな部品ひとつから、環境に配慮した商品づくり。

ソニーは含有化学物質による環境汚染を未然に防ぐため、
「RoHS指令」（2006年7月欧州で施行）に先行し、2002年に独自の厳しい環境基準を採用。
部品に含まれる化学物質の管理を徹底し、環境に影響を与える可能性のある化学物質の削減・撤廃に取り組んでいます。

J-Mossに対応

J-Mossグリーンマーク

このカタログに記載されている商品は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」（通称J-Moss）が規定した、特定化学物質の含有率が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています（2006年1月1日以前に生産した商品の一部を除きます）。

ソニー独自の環境管理

ソニーでは、2002年から世界共通の化学物質管理基準で、原材料レベルから環境に配慮をしています。具体的な取り組みとして、部品供給業者とのパートナーシップにより部品調達時から管理を徹底する「グリーンパートナー環境品質認定制度」を制定しました。

環境配慮内容の表示

ソニーでは、商品の環境配慮に関する情報をお客様に伝える活動を行っています。各商品の環境配慮内容を「eco infoマーク」とともに、カタログやパッケージなどに具体的に記載しています。

●ソニー商品の環境配慮に関しては **www.sony.co.jp/kankyou** をご覧ください

J-Mossとは…… 2005年12月に公示された、電気・電子機器の特定の化学物質（カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル）の含有表示方法を示したJIS規格（JIS C 0950）です

RoHS指令とは… 欧州市場において、コンピューターや電化製品に対し環境に影響を与える可能性のある化学物質の使用を禁止する指令です

VAIOに関する注意 ■ **CD再生/録音・DVD再生についての注意** ●本製品では、コンパクトディスク（CD）規格、デジタルバーサタイルディスク（DVD）規格、またはDVD+R/+RW規格のいずれかに準拠していない各種ディスクはその動作、音質を保証できません。●DualDiscはDVD規格に準拠した面と音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面はコンパクトディスク（CD）規格に準拠していないため、再生を保証しません。■ **DVDビデオ再生についての注意** ●本機では地域番号（リージョナルコード）として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。●本機では、ソフトウェアを用いてDVDを再生（デコード）しています。このため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音が途切れたり、コマ落ちすることがあります。また、ディスクによっては、再生そのものに不具合のあるものも確認されています。■ **DVD+R/+RW・DVD-R/-RW・DVD-RAMについての注意** ●データ形式での追記は、付属のソフトウェアにより可能です。なお、追記にて記録したデータは、他のDVDドライブでは読みだせない場合があります。●メディアの最高速で書きこめないことがあります。●複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。●VAIOで作成したDVDビデオに関する再生互換性に関しては（www.sony.jp/products/Consumer/dvdguide/play/index.html）で案内します。ただし、これは再生互換性を保証するものではありません。「VAIOリカバリーツール」は、DVD-R DLへの記録に対応していません。■ **各種サービスについての注意** 各種サービスは、都合によりソニーおよび提供者の判断にて提供を中止・中断する場合があります。その場合、対象ソフトウェアまたは対象ソフトウェアの一部機能が使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。■ **光学式マウスについての注意** 光学式センサーの特性上、透明な素材や光を反射する素材（ガラス・鏡など）の上では正しく動作しない場合があります。その場合は、このような素材の上を避けるか、市販の光学式マウス対応マウスパッドなどを使用ください。■ **ハードディスク上のデータ消去に関する注意** ご使用になっていたVAIOの廃棄などを行う際には、ハードディスクに記録された全データを消去することを強くおすすめします。詳細は、VAIOホームページ［サポート］内の案内（http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html）をご参照ください。■ **メモリーカードについての注意** 本機器では、2007年5月時点で一般の販売店で購入できる8GBまでのソニー製の"メモリースティック"でのみ動作確認を行っています。ただし、すべての"メモリースティック"での動作を保証するものではありません。メモリーカードアダプターを重ねてご使用になる場合、動作の保証はできません。■ **データロストについての注意** 本製品の誤操作や不具合など、何らかの原因でデータ消去破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修または補償については致しかねますのでご了承ください。

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。
●煙が出たり、異常な音、においがする ●内部に水や異物が入った ●製品を落としたり、キャビネットを破損した

➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、メーカー保証書に記載されてある修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についての注意 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

安全に使用するために ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください **商品使用上の注意** ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、注意ください ●バッテリーは消耗品です ●本製品は国内専用です。

カタログ上の注意 ●画面はハメコミ合成です ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります ●必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ大切に保管してください ●当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

●Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。●Intel、インテル、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテルCentrino、インテルCentrino ロゴ、Pentium、Core、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Bluetoothはその商標権者が所有している登録商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。●「iモード」「iアプリ／アイアプリ」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録商標です。●「Suica」はJR東日本の登録商標です。●「ICOCA」はJR西日本の登録商標です。●「スティックポインタ」は、アルプス電気の商標です。●eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。●「かざしてポン！」および「かざポン」はフェリカネットワークスの商標です。●「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●「スタミナ」は、ソニー株式会社の登録商標です。●VAIOはソニー株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

VAIOホームページ（法人向け） **www.vaio.sony.co.jp/biz**

本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 ／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18
ソニースタイルジャパン株式会社 ／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品に関するお問い合わせは
VAIOカスタマーリンク 買い物相談窓口
フリーダイヤル 0120-433-365
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-5051
●受付時間 10:00～20:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

お買い求めは当店へ

Sony Card

www.sonyfinance.co.jp

2008.1
カタログ記載内容2008年1月現在

EWTP-1 Printed in Japan. （84927180）R